

HEGER, A., TICSON, L., VELASQUEZ O., BERNIER, R. (2002), Children referred for possible sexual abuse: medical findings in 2384 children, Child Abuse & Neglect, 26, 645-659.

Nella ricerca vengono esaminati le frequenze di referti medici positivi in uno studio longitudinale (di 5 anni) riguardante 2384 bambini dai 3 mesi ai 14 anni, inviati per una valutazione di possibile abuso sessuale. I bambini venivano inviati dopo la rivelazione dell'abuso a causa di cambiamenti a livello del comportamento o per l'esposizione ad un ambiente offensivo o per una possibile malattia. Il 96,3% dei bambini che è stato inviato per una valutazione ha avuto una normale visita medica; il 95,6% dei bambini che aveva riportato un abuso era normale, così come il 99,8% di quelli che erano stati inviati a causa di cambiamenti nel comportamento. Dei 182 bambini inviati per una valutazione, il 92% fu trovato normale al momento dell'esame. Al rimanente 8% riscontrato come anormale furono individuate malattie a trasmissione sessuale o lesioni recenti o guarite, e il 17% dei casi totali ha avuto riscontri medici diagnostici di abuso. Interviste con i bambini hanno indicato che il 68% delle bambine e il 70% dei bambini hanno riferito un abuso grave. Le ricerche indicano che i professionisti dell'area medica, di quella sociale e legale hanno fatto affidamento in modo massiccio sull'esame medico nel diagnosticare l'abuso sessuale sui bambini. La storia raccontata dal bambino rimane l'unico elemento diagnostico per giungere alla conclusione che il bambino è stato sessualmente abusato.

Parole Chiave: *abuso sessuale, esame medico, rivelazione, segni fisici, dichiarazioni, rivelazione*