Fegert J.M., Kolch M., Zito J.M., Glaeske G., Janhsen K.(2006) **Antidepressant use in children and adolescents in Germany**, *Journal of Child and Adolescent Psychopharcology*, 16(1-2), 197-206.

ABSTRACT: Il largo uso di antidepressivi in gioventù è stato l'oggetto di numerosi studi negli ultimi anni. Questo articolo descrive uno studio condotto sui modelli di prescrizioni di antidepressivi (ATD) in gioventù in Germani negli anni dal 2000 al 2003 ed include le prescrizioni di Erba di San Giovanni.

Sono state selezionate circa 280.000 prescrizioni per giovani sotto i 20 anni.

I risultati mostrano che l'Erba di san Giovanni, che è un prodotto approvato dall'Agenzia dei farmaci Tedesca per il trattamento antidepressivo, rispetto agli antidepressivi triciclici (TCAs), è presa in considerazione per più dell'80%. Gli SSRI sono considerati invece solo per il 15%.

In conclusione gli Autori affermano che i modelli di prescrizione in Germania rivelano un uso predominante dell'Erba di San Giovanni e degli antidepressivi triciclici, in contraddizione con i modelli Americani che invece vedono una predominanza degli SSRI.

Questo articolo pone l'attenzione quindi anche sulle differenze tra gli Stati rispetto al trattamento di una malattia diffusa e invalidante come la depressione.

Parole chiave: iperico, antidepressivi, adolescenti