

Balla U., Lev-Wiesel R., Bhattacharyya A., Israeli D., Daphna-Tekoah S. (2023) The Medical Somatic Dissociation Questionnaire Assessment For Childhood Sexual Abuse: A Brief Report, Journal of Child sexual Abuse, 32, 2, 153-163. <https://doi.org/10.1080/10538712.2022.2161439>

L'abuso sessuale all'infanzia è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Esiste un forte divario tra la sua incidenza e la frequenza di svelamento. Inoltre, mancano strumenti valutativi e tecniche capaci di identificare l'origine dei sintomi. Questo studio indaga quanto il Medical Somatic Dissociation Questionnaire (MSDQ), strumento validato, può differenziare tra bambini sessualmente abusati e non. 794 bambini tra gli 8 e i 18 anni (età media 12.2; 42% femmine, 58% maschi) sono stati arruolati nella popolazione generale; altri partecipanti erano alunni residenti in collegi e altri ancora erano ragazzi portati in visita medica. Il questionario è stato somministrato online. Esso includeva domande su dati demografici, una versione ridotta del Traumatic Life Events Questionnaire e il MSDQ. I dati indicano una forte consistenza interna, affidabilità, validità predittiva; la presenza del MSDQ migliora la capacità di differenziare tra abuso fisico o traumi da perdita di un membro della famiglia e l'abuso sessuale. Il MSDQ può quindi utilmente essere integrato nei processi di valutazione operati da professionisti sanitari nella diagnosi di minori con sintomatologia non chiara.

**Parole chiave:** Medical Somatic Dissociation Questionnaire; abuso sessuale infantile, diagnosi