

**MURAM, D., SPECK, P. M., GOLD, S. S. (1991), Genital abnormalities in female siblings and friends of child victims of sexual abuse, Child Abuse & Neglect, 15, 105-110.**

Questo articolo valuta i meriti del Tennessee Department of Human Services (TDHS) che ha richiesto una valutazione medica per tutti i bambini vittime di abuso sessuale e per tutti i bambini che sono strettamente legati alle vittime ma che hanno negato di essere stati abusati (in particolare i fratelli e le sorelle delle vittime). In 6 mesi, sono state visitate 247 bambine dai 12 anni in giù, di cui 59 erano vittime secondarie (così sono state definite le bambine legate alle vittime ma che negano di essere state abusate). In alcune di loro (45 su 59) sono state trovate caratteristiche genitali anomale e in 40 su 59 bambine sono state riscontrate caratteristiche specifiche di abuso sessuale. Rispetto alle vittime primarie, quelle secondarie dimostrano una maggiore probabilità di caratteristiche genitali anomale. 50 su 59 bambine sono state successivamente intervistate dai membri del TDHS e 24 di loro hanno detto di essere state vittime di abuso sessuale. Questo studio dimostra che è necessario valutare e visitare anche le vittime secondarie per determinare eventuali anomalie genitali e quindi la probabilità di abuso sessuale.

**Parole Chiave:** *Abuso Sessuale, visita medica, anomalie genitali, visita ginecologica.*